Mit der eXtra-Motorschutz-Formel XMF® für eine längere Motorenlebensdauer.

	Reduziert Verschleiß	Reduziert Ablagerungen	Reduziert Kraftstoff	Tieftemperatur- eigenschaft
Aral EcoTronic F 5W-20	✓	✓	+++	+++
Aral SuperTronic 0W-40	✓	✓	+++	+++
Aral SuperTronic E 0W-30	✓	✓	+++	+++
Aral SuperTronic G 0W-40	✓	✓	+++	+++
Aral SuperTronic K 5W-30	✓	✓	+++	+++
Aral SuperTronic LL IV 0W-20	✓	✓	+++	+++
Aral HighTronic 5W-40	✓	✓	++	++
Aral HighTronic C 5W-30	✓	✓	++	++
Aral HighTronic F 5W-30	✓	✓	++	++
Aral HighTronic J 5W-30	✓	√	++	++
Aral HighTronic R 5W-30	✓	✓	++	++
Aral HighTronic M 5W-40	✓	√	++	++





Castrol Germany GmbH Überseeallee 1 D-20457 Hamburg

Tel. 0800 / 723 71 14**
inboundaral@bp.com
www.aral-lubricants.de
www.aral.de

** Kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz



Das beste Tronic aller Zeiten!



Aral Tronic XMF® – eXtra Leistung inklusive.

Aral Motorenschutz der neuesten Generation.



Die XMF® Technologie hat sich bereits in unseren Aral Turboral Motorenölen für Schwerlastanwendungen bewährt. Jetzt gibt es diese exklusive eXtra-Motorschutz-Formel XMF® auch für PKW-Motoren. Durch den Einsatz der XMF® Technologie sind die Aral Tronic PKW Motorenöle nun noch belastbarer und Ablagerungen und Verschleiß werden wirkungsvoll reduziert, die Motoren bleiben sauberer. Dies konnte in Standard-Motorentests eindrucksvoll nachgewiesen werden.



Die Aral Motorschutz-Technologie

» erhöht Motorlebensdauer » vermindert Ölalterung » steigert Motorsauberkeit

einem Leistungsabfall kommen oder der Motor sogar komplett ausfallen. Motorenlebensdauer beitragen.

Beim laufenden Betrieb entstehen in Verbrennungsmotoren Verun- Die Aral Tronic Motorenöle mit der eXtra-Motorschutz-Formel XMF® reinigungen, die unerwünschte und schädliche Ablagerungen bilden enthalten intelligente Additive, die der Bildung und dem Anhaften der können. Dadurch kann die motorische Effizienz abnehmen, es zu schädlichen Ablagerungen entgegenwirken und so zu einer längeren

Sicher eine saubere Lösung mit Aral

Die eXtra-Motorschutz-Formel XMF® basiert auf dem Einsatz ausgewählter Hochleistungsadditive. Diese innovativen Zusatzstoffe sind ein Garant für die hervorragende Qualität der Aral Tronic Motorenöle und stellen sicher, dass die Mindestanforderungen der Industrie an moderne Schmierstoffe bei weitem übertroffen werden.

In standardisierten Prüfstandsversuchen konnte eindrucksvoll nachgewiesen werden, dass die Aral Tronic Motorenöle mit der XMF® Technologie eine hohe Leistungsreserve aufweisen, wirkungsvoll vor Verschleiß schützen und im Vergleich zu anderen Motorenölen eine über 20 % bessere motorische Sauberkeit gewährleisten.



